Alle Versionen

Langsames Backend unter Windows (alle Versionen)

Wem das Backend unter Windows recht langsam vorkommt, sollte man prüfen, ob die Gettext-Extension aktiviert ist.

Warum:
Die Übersetzung des Backendes läuft mittels GNU/Gettext. Läuft die Extension nicht, muss die C-Api durch Contenido mittels PHP emuliert werden, was man natürlich in der Geschwindigkeit des Backends merkt.

Man kann den Wert der Gettext-Extension im Backend über den Punkt Administration -> System einsehen. Alternativ kann man die aktuelle Einstellung mittels "phpinfo" ermitteln.

Wie rufe ich die "phpinfo" auf?
Es muss ein kleines Script geschrieben werden und dann als PHP-Datei auf den Server geladen werden:

```
<?php
echo phpinfo();
?>
```

Für solche Code-Snipplets, gibt es auch ein Tolles Open-Source-Script:
Einen Online Editor, welcher PHP und HTML-Code on the Fly direkt ausführen kann.
Der Vollwertige Editor heißt **IDE.PHP** und man kann ihn unter folgender Adresse herunterladen: http://www.ekenberg.se/php/ide/

Zum Testen von PHP-Code einfach ein tolles kleines Tool.

Eindeutige ID: #1070
Verfasser: Marco Jahn
Letzte Änderung: 2008-06-14 00:26

(c) 2024 ConLite-Team <o.pinke@conlite.org> | 2024-04-25 21:40
URL: https://faq.conlite.org/content/16/80/de/langsames-backend-unter-windows-alle-versionen.html