6.1 Benutzer

6.1.1 Benutzer - Eigenschaften

Element Erläuterung

Interner Benutzername, der für die **Benutzername**

> Anmeldung am Backend verwendet wird. Der Benutzername kann

nachträglich nicht mehr geänder

werden.

"Öffentlicher" Name des Benutzers. Name

Kann z.B. für die Anzeige des Autors bei

Artikeln verwendet werden.

Neues Passwort Wird ein Passwort angegeben, wird

> dieses nach dem Speichern der Einstellungen als neues Passwort für

den Benutzer gesetzt.

Wird ein neues Passwort angegeben,

muss es im folgenden Feld zur

Sicherheit ebenfalls angegeben werden.

Wird unter > Neues Passwort < ein neues Neues Passwort bestätigen

> Kennwort angegebe, ist es in diesem Feld zur Vermeidung von Tippfehlern

erneut einzugeben.

Es wird empfohlen, das Passwort auch wirklich einzugeben und <u>nicht</u> via Copy

& Paste einzutragen.

E-Mail E-Mail des Benutzers. Wird bei

> entsprechender Berechtigung und Verwendung z.B. für den Versand von Erinnerungen zu Wiedervorlagen und Testnewslettern verwendet. Diese

Angabe ist durch den Nutzer im Bereich >MyContenido< selbst änderbar.

Telefonnummer

Strasse

Postleitzahl

Stadt Land

Optionale, zusätzliche Angaben für den

Benutzer.

Systemadministrator

Wird diese Option aktiviert, verfügt der Benutzer nach der Speicherung über

alle Rechte für alle Mandanten.

Die Einstellungen in den Elementen >Administrator<, >Zugriff auf

Seite 1/3

6.1 Benutzer

Mandanten<, >Zugriff auf Sprache< werden ignoriert bzw. sind nicht relevant.

Administrator

Wird diese Option für einen oder mehreren Mandanten aktiviert, verfügt der Benutzer nach der Speicherung über alle Rechte für die ausgewählten Mandanten.

Die Einstellungen in den Elementen >Zugriff auf Mandanten<, >Zugriff auf Sprache< werden ignoriert bzw. sind nicht relevant. Diese Option wird nur berücksichtigt, wenn die Option >Systemadministrator< nicht aktiv ist.

Zugriff auf Mandanten

Sollen individuelle Rechte für den Benutzer gelten, sind die Mandanten auszuwählen, für die der Benutzer grundsätzlich berechtigt sein soll.

Neben dem Mandanten muss der Nutzer anschließend im folgenden Element auch den Sprachen der Mandanten zugeordnet werden.

Tipp: Mit der Zuordnung >Zugriff auf Mandanten< und >Zugriff auf Sprache< sind zunächst keine weiteren Berechtigungen verbunden. Damit ein Benutzer Aktionen ausführen kann, muss er nach der Speicherung über >Bereiche< oder die weiteren Kategorien Rechte erhalten.

Zugriff auf Sprache

Ein Benutzer kann pro Mandant Zugriff auf eine oder mehrere Sprachen erhalten. Wählen Sie - wenn der Benutzer mindestens einem Mandanten zugeordnet wurde - die Sprachen aus, auf die der Benutzer Zugriff erhalten soll.

Tipp: Mit der Zuordnung >Zugriff auf Mandanten< und >Zugriff auf Sprache< sind zunächst keine weiteren

Seite 2 / 3

6.1 Benutzer

Berechtigungen verbunden. Damit ein Benutzer Aktionen ausführen kann, muss er nach der Speicherung über >Bereiche< oder die weiteren Kategorien Rechte erhalten.

Benutzerdefinierte Eigenschaften

Für jeden Benutzer können eine oder mehrere benutzerdefinierte Eigenschaften gespeichert werden, die verschiedene Bereiche beinflussen können (z.B. den Online-Editor).

Einige Eigenschaften werden von Contenido selbst eingetragen (z.B. Thumbnail-Größe der Dateiverwaltung pro Verzeichnis).

Weitere Informationen zu benutzerdefinierten Eigenschaften finden Sie im docs/techref/backend-Verzeichnis des Contenido-Packages.

WYSIWYG-Editor benutzen

Wird die Option aktiviert, kann der Benutzer bei entsprechender Berechtigung Artikelinhalte unter Verwendung des Online-Editors eingeben und flexibel formatieren (empfohlene Einstellung).

Eindeutige ID: #1172 Verfasser: Björn Behrens

Letzte Änderung: 2007-06-26 00:09