

## 6.1 Benutzer

### 6.1.4 Benutzer - Content

In diesem Bereich können Berechtigungen **pro Kategorie (Content -> Artikel)** gegeben werden.

**Wichtig:** Die Einstellungen bei Benutzer - Bereiche übersteuern ggf. die detaillierteren Einstellungen auf dieser Seite. Soll ein Nutzer identische Rechte auf alle Kategorien/Artikel erhalten, sollte die Berechtigung über Benutzer - Bereiche gegeben werden.

Alle Einstellungen sind abhängig von Mandant und Sprache. Wählen Sie die gewünschte Kombination über das Element >Mandant / Sprache< am Anfang der Seite.

#### Icon

#### Erläuterung

Übertrage Checkboxeinstellungen der aktuellen Zeile auf Zeilen mit Kategorien in gleicher Ebene und Zeilen mit Kategorien auf höheren Ebenen.

**Tipp:** Der angezeigte Hilfetext ist missverständlich: Es wird nicht ein bestimmtes Recht gesetzt, sondern die Einstellung der Checkboxen in der jeweiligen Zeile auf die Checkboxen in anderen Zeilen übertragen.

Übertrage Checkboxeinstellungen der aktuellen Zeile auf Zeilen mit darunterliegenden Kategorien.

#### Recht

##### Kategorie schützen

#### Erläuterung

Mit dem Recht kann der Nutzer die Kategorie schützen (Style -> Kategorie).

##### Template-Konfiguration bearbeiten

Mit dem Recht kann der Nutzer die Template-Konfiguration durchführen (Content -> Kategorie oder Content -> Artikel -> Kategorie konfigurieren [oberhalb der Artikelliste]). [TODO: Betrifft das auch die Artikel?]

##### Kategorie online setzen

Mit dem Recht kann der Nutzer die Kategorie "online" bzw. "offline" setzen (Content -> Kategorie).

##### Template wechseln

Mit dem Recht kann der Nutzer das Template der Kategorie ändern (Content

## 6.1 Benutzer

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
|                                  | -> Kategorie oder Content -> Artikel -> im Kopf des Kategoriebaums [links]).<br>[TODO: Betrifft das auch die Artikel?]  |
| <b>Artikel löschen</b>           | Mit dem Recht kann der Nutzer Artikel aus der Kategorie löschen (Content -> Artikel).   |
| <b>Artikel online setzen</b>     | Mit dem Recht kann der Nutzer Artikel der Kategorie "online" bzw. "offline" setzen (Content -> Artikel -> in Artikelübersicht der Kategorie [rechts] oder in den Artikeleigenschaften).   |
| <b>Startartikel festlegen</b>    | Mit dem Recht kann der Nutzer einen Artikel der Kategorie als "Startartikel" markieren (Content -> Artikel -> in Artikelübersicht der Kategorie [rechts] oder in den Artikeleigenschaften).   |
| <b>Artikel einfrieren</b>        | Mit dem Recht kann der Nutzer Artikel der Kategorie "sperren" oder "freigeben" (Content -> Artikel -> in Artikelübersicht der Kategorie [rechts]).  |
| <b>Artikel synchronisieren</b>   | Mit dem Recht kann der Nutzer Artikel in der Kategorie aus anderen Sprachen übernehmen ("synchronisieren", Content -> Artikel -> oberhalb des Kategoriebaums [links] die Funktion >Synchronisieren von< und danach Übernahme des Artikels über ein graues Pfeil-Icon, siehe ???).   |
| <b>Kategorie synchronisieren</b> | Mit dem Recht kann der Nutzer die Kategorie aus anderen Sprachen übernehmen [todo: vermutlich Unterkategorien der Kategorie???"("sync hronisieren", Content -> Artikel -> oberhalb des Kategoriebaums [links] die Funktion >Synchronisieren von< und danach Übernahme der Kategorie über ein graues Pfeil-Icon, siehe ???). |
| <b>Artikel duplizieren</b>       | Mit dem Recht kann der Nutzer Artikel der Kategorie duplizieren (Content -> Artikel -> in Artikelübersicht der Kategorie [rechts]).   |
| <b>Artikel bearbeiten</b>        | Mit dem Recht kann der Nutzer Artikel der Kategorie bearbeiten (Content -> Artikel -> Editor).  |
| <b>Neuen Artikel erstellen</b>   | Mit dem Recht kann der Nutzer Artikel in  |

## 6.1 Benutzer

### Artikeleigenschaften bearbeiten

der Kategorie erstellen (Content -> Artikel).

Mit dem Recht kann der Nutzer die Eigenschaften der Artikel in der Kategorie bearbeiten (Content -> Artikel -> Eigenschaften).

### Alle markieren

Über die Checkbox in dieser Spalte können in einem Schritt alle Rechte für alle Kategorien (Checkbox im Tabellenkopf) oder für eine Kategorie (Checkbox für die jeweilige Kategorie) genommen oder gegeben werden.

Eindeutige ID: #1175

Verfasser: Björn Behrens

Letzte Änderung: 2007-07-01 13:50