## 6.3 Sprachen

## 6.3.1 Sprachen - Bearbeiten

**Element** 

Name der Sprache

**Encoding** 

Laufrichtung (Text)

**Aktiv** 

Format Datum/Uhrzeit

**Datumsformat** 

**Zeitformat** 

**Erläuterung** 

(Interne) Bezeichnung der Sprache

Zu verwendenes HTML-Encoding für die

Sprache.

Für die meisten westlichen Sprachen wird iso-8859-1 verwendet, für

asiatische/arabische Sprachen i.A.UTF-8. Bei chinesischen Webseiten ist neben

UTF-8 auch big5 gebräuchlich.

Auswahl zwischen "links nach rechts" oder "rechts nach links" (z.B. für arabisch, hebräisch). Beeinflusst auch die Ausrichtund der Elemente im Online-Editor (wenn der Standard, tinyMCE,

verwendet wird).

Sprachen können aktiv und inaktiv sein. Ist eine Sprache inaktiv, [TODO: Ja, was

eigentlich?].

**Wichtig:** Ist eine Sprache inaktiv, existieren jedoch Inhalte in der Sprache, können diese bei kenntnis der Sprach-ID nach wie vor abgerufen werden (changelang/lang; man kann also nicht komplette Inhalte über die Sprache

"unsichtbar" machen).

Format für Datums- und Zeitausgaben, die von Modulen zur Formatierung von entsprechenden Angaben verwendet

werden kann.

Format entspricht den möglichen

Angaben für die Format-Angabe der PHP-

strftime-Funktion (siehe

http://www.php.net/manual/de/function.

strftime.php).

Beispiele:

Datum/Uhrzeit: %d.%m.%Y %H:%M ->

22.11.2011 22:11

Datum: %d.%m.%Y -> 22.11.2011

Zeit: %H:%M -> 22:11

Für Modul-Entwickler: Verwenden Sie

## 6.3 Sprachen

bei Ausgaben von Datums-/Zeitangaben auf Basis von Datumsangaben in der Datenbank (Spaltentyp: Date) folgende Funktion:



Eindeutige ID: #1189 Verfasser: Björn Behrens

Letzte Änderung: 2007-07-07 22:47