

# Development

## Interne Stringfunktionen für Module nutzen

Ein kleiner Tipp für Modul-Entwickler:

Wer in seinen Modulen einen **String** auf **n** Zeichen kürzen muss, und den String nur nach einem ganzen Wort abschneiden möchte, der kann auf Contenido Interne Funktionen zurückgreifen.

Im Verzeichnis Contenido/includes/ befindet sich die Datei **functions.api.string.php**. diese stellt dem Entwickler die folgenden Funktionen zur Verfügung:

**capiStrTrimAfterWord** --> Abschnitt nach einem Wort

Beispiel:

```
$string = "This is a simple test";  
echo capiStrTrimAfterWord ($string, 15);
```

Ergebnis: "This is a"

Anmerkung: Diese Funktion unterstützt nur ASCII Leerzeichen, ein erzwungenes Leerzeichen wird nicht unterstützt.

**capiStrTrimHard** --> Abschnitt an einer bestimmten Stelle

Beispiel:

```
$string = "This is a simple test";  
echo capiStrTrimHard ($string, 15);
```

Ergebnis: "This is a si..."

Anmerkung: Diese Funktion unterstützt nur ASCII Leerzeichen, ein erzwungenes Leerzeichen wird nicht unterstützt.

**capiStrTrimSentence** --> Abschnitt nach einem Satz

Beispiel:

```
$string = "This contains two sentences. ";  
$string .= "Lets play around with them. ";
```

```
echo capiStrTrimSentence($string, 40);  
echo capiStrTrimSentence($string, 50);
```

Ergebnis: "Das erste Echo gibt nur den ersten Teil-String aus, das Zweite hingegen beide."

Anmerkung: Diese Funktion unterstützt nur ASCII Leerzeichen, ein erzwungenes Leerzeichen wird nicht unterstützt.

Diese Beispiele können direkt in Modulen eingesetzt werden. Also warum Funktionen neu schreiben, wenn sie schon Vorhanden sind.

Eindeutige ID: #1073

Verfasser: Peter Beauvain

Letzte Änderung: 2007-06-24 23:14

Seite 1 / 1

(c) 2024 ConLite-Team <o.pinke@conlite.org> | 2024-05-02 08:17

URL: <https://faq.conlite.org/content/18/83/de/interne-stringfunktionen-fuer-module-nutzen.html>