

Häufige Probleme

An diversen Stellen bekomme ich ein "Permission denied"!

"Permission denied" deutet in 99% der Fälle auf ein Berechtigungsproblem auf dem Webserver hin. Eine typische Meldung lautet so:

```
>Warning: fopen("/web/contentido/cronjobs/pseudo-cron.log", "a") -  
>Permission denied in /web/contentido/includes/pseudo-cron.inc.php  
>on line 148
```

Dies bedeutet, daß die Datei /web/contentido/cronjobs/pseudo-cron.log nicht geschrieben werden kann. Die Angabe von /web/contentido/includes/pseudo-cron.inc.php zeigt in diesem Falle die Datei an, in der versucht wurde, die Datei zu öffnen.

Rechte unter Unix werden via CHMOD gesetzt. In den meisten FTP-Programmen ist diese Funktion integriert. Klassiker ist ja meist WS-FTP - dort findest du die Rechtevergabe wenn du mit der rechten Maustaste auf die Datei klickst. Aus dem erscheinenden Menü wählst du FTP-Commands -> CHMOD
CHMOD wird unterschiedlich eingestellt. Es handelt sich um eine Oktalkombination. Das Rechtesystem ist wie folgt aufgebaut:

Recht Besitzer Gruppe Alle

lesen x x x 4

schreiben x x x 2

ausführen - - - 1

6 6 6

rechnerisch ergibt sich also aus lesen+schreiben (4 + 2) die Nummer 6

Bei einigen Programmen mußt du die Nummer (666) eingeben und bei manchen klickst du die Kästchen nach oben genanntem Bild an. Bei einigen schreibst du es aus rein - die Schreibweise wäre dann rw-rw-rw-

Wenn man sich direkt auf den Server via telnet / ssh einloggen kann, dann kann man auch per Console die Rechte setzen. Der Befehl lautet hier

```
chmod 0666 dateiname
```

Eindeutige ID: #1008

Verfasser: Peter Beauvain

Letzte Änderung: 2007-06-27 00:46